

ИЗДАНИЕ	DATA
История - Приложение 2	
Сем. Рез. №	2020928
Разрешение №	28767 10-09-2017
Съставител	

Листовка: информация за потребителя

КАМИЛИЯ 333,3 mg/ 333,3 mg/ 333,3 mg/ 1 ml перорален разтвор
SAMILIA 333.3 mg/ 333.3 mg/ 333.3 mg/ 1 ml oral solution

Chamomilla vulgaris 9CH/Phytolacca decandra 5CH/ Rheum 5CH
Хомеопатичен лекарствен продукт

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 3 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява КАМИЛИЯ, перорален разтвор и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате КАМИЛИЯ, перорален разтвор
3. Как да използвате КАМИЛИЯ, перорален разтвор
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате КАМИЛИЯ, перорален разтвор
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява КАМИЛИЯ, перорален разтвор и за какво се използва

КАМИЛИЯ е хомеопатичен лекарствен продукт, традиционно използван при смущения свързани с поникване на зъбите при кърмачета.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате КАМИЛИЯ, перорален разтвор

Не използвайте КАМИЛИЯ, перорален разтвор:

Ако Вашето дете е алергично към активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

- Да не се капе в очите.
- Да не се инжектира.
- Преди да използвате това лекарство трябва да си измиете ръцете.

Други лекарства и КАМИЛИЯ

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства.



3. Как да използвате КАМИЛИЯ, перорален разтвор


Препоръчителната доза е: по 1 еднодозова опаковка 3 до 6 пъти за 24 часа, в продължение на 3 до 8 дни. Ако симптомите продължават след третия ден, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, за да се установи дали са свързани с поникването на зъбите.

Начин на приложение


Това лекарство се приема през устата.

Диаграмата Ви показва как да използвате еднодозовата опаковка.


1. Отворете сашето от PET/Al/PE с еднодозовите опаковки.



2. Откъснете еднодозовата опаковка от набора.



3. Отворете еднодозовата опаковка като завъртите края ѝ.




4. Поставете детето в седнало положение. Изсипете съдържанието на еднодозовата опаковка, като леко я притискате, в устата на детето.



5. Внимателно затворете сашето с неизползваните еднодозови опаковки, като го прегънете откъм отворената страна.

За да сте сигурни, че ще прилагате винаги стерилен разтвор, използвайте нова еднодозова опаковка при всеки прием. Не трябва да запазвате веднъж отворената еднодозова опаковка. Еднодозовата опаковка трябва да се изхвърля след употреба.



Ако сте дали повече от необходимата доза КАМИЛИЯ

Потърсете съвет от Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да дадете КАМИЛИЯ

Не давайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако Вашето дете получи някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно на

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +35928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате КАМИЛИЯ, перорален разтвор

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка

Преди отваряне на сашето: този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение.

След отваряне на сашето: съхранявайте неотваряните еднодозови опаковки в сашето.

След отваряне на еднодозовата опаковка:

- Трябва да използвате лекарството веднага.
- Изхвърлете еднодозовата опаковка след използването ѝ.
- Не я запазвайте за последващо използване.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа КАМИЛИЯ


За еднодозова опаковка от 1 ml :

- Активните вещества са:

CHAMOMILLA VULGARIS 9 CH	333,3 mg
PHYTOLACCA DECANDRA 5 CH	333,3 mg
RHEUM 5 CH	333,3 mg

- Помощно вещество: пречистена вода.

Как изглежда КАМИЛИЯ и какво съдържа опаковката



Перорален разтвор в едnodозова опаковка от 1 ml.
Кутията съдържа 10, 20 или 30 едnodозови опаковки.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Франция

Производител

BOIRON

ZAC des Frênes

1 rue Edouard Buffard

77144 Montévrain

Франция

Дата на последно преразглеждане на листовката ММ/ГГГГ г.

