

BOIRON

GASTROCYNESINE, tablet

Module 1 – Administrative Information and Prescribing Information

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА

ГАСТРОЦИНЕЗИН, таблетки
GASTROCYNESINE, tablets
Хомеопатичен лекарствен продукт

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА

№ 2

Към Рег. №

9660097

Разрешение №

25126

06-11-2013

Одобрение №

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Вижте точка 4.

В тази листовка:

1. Какво представлява ГАСТРОЦИНЕЗИН, таблетки, и за какво се използва ?
2. Преди да приемете ГАСТРОЦИНЕЗИН, таблетки
3. Как да приемате ГАСТРОЦИНЕЗИН, таблетки?
4. Възможните нежелани реакции
5. Как да съхранявате ГАСТРОЦИНЕЗИН, таблетки?
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ГАСТРОЦИНЕЗИН, таблетки, И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

ГАСТРОЦИНЕЗИН, таблетки, е хомеопатичен лекарствен продукт, традиционно използван за симптоматично лечение на храносмилателни оплаквания: стомашни болки, тежест, парене, неразположение след хранене, гастро-езофагеален рефлукс.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕТЕ ГАСТРОЦИНЕЗИН, таблетки:

Не приемайте ГАСТРОЦИНЕЗИН, таблетки:

Ако сте алергични (свръхчувствителни) към активните вещества или към някоя от останалите съставки на ГАСТРОЦИНЕЗИН, таблетки.

Обърнете специално внимание при употребата на ГАСТРОЦИНЕЗИН, таблетки:

Ако Вашият лекар Ви е информирал, че имате непоносимост към някои видове захари, свържете се с него преди да приемете това лекарство.

Употреба на други лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Прием на ГАСТРОЦИНЕЗИН, таблетки, с храни и напитки

Този лекарствен продукт трябва да се приема между храненията.



BOIRON

GASTROCYNESINE, tablet

Module 1 – Administrative Information and Prescribing Information

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Няма наблюдавано въздействие върху способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на ГАСТРОЦИНЕЗИН, таблетки

Списък на помощните вещества с доказан ефект: лактоза, захароза.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ГАСТРОЦИНЕЗИН, таблетки?

Перорално приложение.

Възрастни и деца :

по 1–2 таблетки четвърт час преди хранене, да се държат в устата до пълното им разтваряне. В случай на нужда, приемът се повтаря след нахранване.

Деца под 1 година: таблетките се стриват и разтварят във вода преди прием.

Ако сте приели повече от необходимата доза ГАСТРОЦИНЕЗИН, таблетки:

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете ГАСТРОЦИНЕЗИН, таблетки:

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на ГАСТРОЦИНЕЗИН, таблетки:

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този лекарствен продукт, моля, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, ГАСТРОЦИНЕЗИН, таблетки, може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Не са наблюдавани нежелани реакции.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно на

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

Тел.: +35928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.



BOIRON

GASTROCYNESINE, tablet

Module 1 – Administrative Information and Prescribing Information

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ГАСТРОЦИНЕЗИН, таблетки?

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте ГАСТРОЦИНЕЗИН, таблетки, след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа ГАСТРОЦИНЕЗИН, таблетки?

За 1 таблетка от 300 mg

Активните вещества са :

Abies nigra 4 CH.....	75.0 mg
Carbo vegetabilis 4 CH.....	75.0 mg
Nux vomica 4 CH.....	75.0 mg
Robinia pseudo acacia 4 CH.....	75.0 mg

Другите съставки са :

захароза, лактоза, магнезиев стеарат.

Как изглежда ГАСТРОЦИНЕЗИН, таблетки, и какво съдържа опаковката?

Таблетка от 300 mg.

Кутия, съдържаща 60 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба и Производител

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Франция

Дата на последно преразглеждане на листовката 09/2013 г.

