

BOIRON

OSTEOCYNESINE, tablet

Module 1 – Administrative Information and Prescribing Information

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Листовка - Приложение 2

9662095

9712 / 05 - 11 - 2013

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕВИТЕЛЯ

Особление №

ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки

OSTEOCYNESINE, tablets

Хомеопатичен лекарствен продукт

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Вижте точка 4.

В тази листовка:

1. Какво представлява **ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки**, и за какво се използва ?
2. Преди да приемете **ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки**
3. Как да приемате **ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки?**
4. Възможните нежелани реакции
5. Как да съхранявате **ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки?**
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки, И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки е хомеопатичен лекарствен продукт, традиционно използван при състояния на калциева недостатъчност :

- декалцификация,
- смущения в растежа при деца,
- заздравяване на фрактури,
- период на възстановяване.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки:

Не приемайте ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки:

Ако сте алергични (свръхчувствителни) към активните вещества или към някоя от останалите съставки на ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки.

Обърнете специално внимание при употребата на ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки:

Ако Вашият лекар Ви е информирал, че имате непоносимост към някои видове лекарства, свържете се с него преди да приемете това лекарство.

Употреба на други лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или **наскоро сте приемали** други лекарства, включително и такива, отпусканни без рецептa.



Прием на ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки, с храни и напитки
Този лекарствен продукт трябва да се приема между храненията.

Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини
Няма наблюдавано въздействие върху способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някоя от съставките на ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки
Списък на помощните вещества с доказан ефект: лактоза, захароза.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки?

Перорално приложение.

Възрастни и деца:

по 2 таблетки 2-3 пъти дневно.

Таблетките се държат в устата до пълното им разтваряне.

Деца под 1 година: таблетките се стриват и разтварят във вода преди прием.

Ако сте приели повече от необходимата доза ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки:
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки:
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки:

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този лекарствен продукт, моля, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки, оже да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Не са наблюдавани нежелани реакции.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно на

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +35928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.



BOIRON

OSTEOCYNESINE, tablet

Module 1 – Administrative Information and Prescribing Information

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки?

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки, след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки?

За 1 таблетка от 300 mg

Активните вещества са :

Calcarea ostreica 3 DH.....	75 mg
Calcarea fluorica 3 DH.....	75 mg
Calcarea phosphorica 3 DH	75 mg
Sulfur iodatum 4 CH	75 mg

Другите съставки са :

лактоза, захароза, магнезиев стеарат.

Как изглежда ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки, и какво съдържа опаковката?

Таблетка от 300 mg.

Кутия, съдържаща 60 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба и Производител

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Франция

Дата на последно преразглеждане на листовката 09/2013 г.

