

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба.

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Свободно избрано име | Аугментин/Augmentin | Регистър ИАЛ |
| Лекарствена форма | 400 mg/57mg/5ml прах за перорална суспензия - 70ml | 99000089 25.2.2010 |
| Международно непатентно наименование на активното/тестващо/а | Амоксицилин/Клавуланова киселина <i>Amoxicillin/Clavulanic acid</i> | |
| ATC код | J01CR02 | |
| Притежател на РУ | ГлаксоСмитКлейн ЕООД България | |
| Начин на отпускане | по лекарско предписание | |

| | | |
|--|--|------------------------|
| Свободно избрано име | Вивотон S/ Vivoton S | Регистър ИАЛ |
| Лекарствена форма | перорални капки, разтвор - 30 ml | 20040454/ 03.2.2010 |
| Международно непатентно наименование на активното/тестващо/а | Хомеопатичен продукт | |
| ATC код | | |
| Притежател на РУ | Deutsche Homoopathie-Union,DHU-Arzneimittel GmbH&Co.KG Германия | |
| Начин на отпускане | без лекарско предписание | |

| | | |
|--|---|-----------------------|
| Свободно избрано име | Дексаметазон Софарма/Dexamethasone Sophsarma | Регистър ИАЛ |
| Лекарствена форма | 4mg/ml инжекционен разтвор1ml; 2ml x 2 x 10 x 100 | 20040494 25.2.2010 |
| Международно непатентно наименование на активното/тестващо/а | Дексаметазон/ <i>Dexamethasone</i> | |
| ATC код | H02AB02 | |
| Притежател на РУ | Софарма АД България | |
| Начин на отпускане | по лекарско предписание | |

| | | |
|---|--|-----------------------|
| Свободно избрано име | Депо-Медрол с Лидокаин/ Depo-Medrol with Lidocaine | Регистър ИАЛ |
| Лекарствена форма | 40 mg/ ml +10 mg/ ml инжекционна суспензия- 1ml x 1; 2ml x 1 | 20040381 05.2.2010 |
| Международно непатентно наименование на активното/тестващо/вещество/a | Лидокаин/Метилпреднизолон <i>Lidocaine/Methylprednisolone</i> | |
| ATC код | H02BX01 | |
| Притежател на РУ | Pfizer Enterprises SARL Люксембург | |
| Начин на отпускане | по лекарско предписание | |

| | | |
|---|--|--|
| Свободно избрано име | Енжерикс В/ Engerix B | Регистър ИАЛ |
| Лекарствена форма | 20 mcg 1,0 ml инжекционна суспензия в предварително напълнена спинцовка x 1; x 100 10 mcg 0,5 ml инжекционна суспензия в предварително напълнена спинцовка x 1; x 100 | 20000247 22.2.2010 20000246 23.2.2010 |
| Международно непатентно наименование на активното/тестващо/вещество/a | Повърхностен антиген на Хепатит В вирус, рекомбинантен <i>/Recombinant Hepatitis B surface antigen</i> | |
| ATC код | J07BC01 | |
| Притежател на РУ | GlaxoSmithKline Biologicals Белгия | |
| Начин на отпускане | по лекарско предписание | |

| | | |
|---|-------------------------------|-----------------------|
| Свободно избрано име | Кандизол/ Kandizol | Регистър ИАЛ |
| Лекарствена форма | 150 mg твърди капсули x 1 x 2 | 20040531 04.2.2010 |
| Международно непатентно наименование на активното/тестващо/вещество/a | Флуконазол/ Fluconazole | |
| ATC код | J07BC01 | |
| Притежател на РУ | Нобел Фарма ООД България | |
| Начин на отпускане | по лекарско предписание | |

| | | |
|--|------------------------------------|-----------------------|
| Свободно избрано име | Ласипил /Lacipil | Регистър ИАЛ |
| Лекарствена форма | 4 mg филмирани таблетки x 28 | 20040337 04.2.2010 |
| Международно непатентно наименование на активното/тестващо/а | Ласидипин/ <i>Lacidipine</i> | |
| ATC код | C08CA09 | |
| Притежател на РУ | Glaxo Group Ltd. Великобритания | |
| Начин на отпускане | по лекарско предписание | |

| | | |
|--|---|----------------------|
| Свободно избрано име | Линоладиол N/Linoladiol N | Регистър ИАЛ |
| Лекарствена форма | 0.01g/100g крем- 50g | 9700437 04.2.2010 |
| Международно непатентно наименование на активното/тестващо/а | Естрадиол/ <i>Eestradiol</i> | |
| ATC код | G03CA03 | |
| Притежател на РУ | Dr. August Wolff GmbH & Co. Германия | |
| Начин на отпускане | по лекарско предписание | |

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Свободно избрано име | Метфодиаб/Metfodiab | Регистър ИАЛ |
| Лекарствена форма | 500 mg филмирани таблетки x 60 x 100 850 mg филмирани таблетки x 30 x 60 x 100 | 20040685 20040686 04.2.2010 |
| Международно непатентно наименование на активното/тестващо/а | Метформин/ <i>Metformin</i> | |
| ATC код | A10BA02 | |
| Притежател на РУ | Актавис ЕАД България | |
| Начин на отпускане | по лекарско предписание | |

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| Свободно избрано име | Мифортик /Myfortic | Регистър ИАЛ |
| Лекарствена форма | 180 mg стомашно-устойчиви таблетки x 20 x 50 x 100 x 120 x 250 360 mg стомашно-устойчиви таблетки x 20 x 50 x 100 x 120 x 250 | 20050056 20050057 22.2.2010 |
| Международно непатентно наименование на активното/тестващо/а | Микофенолат мофетил/ <i>Mycophenolate mofetil</i> | |
| ATC код | L04AA06 | |
| Притежател на РУ | Novartis Pharma GmbH Германия | |
| Начин на отпускане | по лекарско предписание | |

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| Свободно избрано име | Оспамокс QUICKTAB/Ospamox QUICKTAB | Регистър ИАЛ |
| Лекарствена форма | 1000 mg диспергиращи се таблетки x 2; x 6; x 8; x 10; x 12; x 14; x 16; x 20; x 30; x 100; x 1000 500 mg диспергиращи се таблетки x 10; x 12; x 14; x 16; x 20; x 30; x 500; x 1000 | 20080048 20080047 25.2.2010 |
| Международно непатентно наименование на активното/тестващо/а | Амоксицилин/ <i>Amoxicillin</i> | |
| ATC код | J01CA04 | |
| Притежател на РУ | Sandoz d.d. Словения | |
| Начин на отпускане | по лекарско предписание | |

| | | |
|--|---|----------------------|
| Свободно избрано име | Отривин/Otrivin | Регистър ИАЛ |
| Лекарствена форма | 0,1% спрей за нос, разтвор - 10 ml | 9800015 23.2.2010 |
| Международно непатентно наименование на активното/тестващо/а | Ксилометазолин/ <i>Xylometazoline</i> | |
| ATC код | R01AA07 | |
| Притежател на РУ | Novartis Consumer Health GmbH Германия | |
| Начин на отпускане | без лекарско предписание | |

| | | |
|--|---|----------------------|
| Свободно избрано име | Панцитрат 25000/ Panzytrat 25000 | Регистър ИАЛ |
| Лекарствена форма | 25000 твърди стомашно-устойчиви капсули x 20; x 50; x 100 | 9700070 22.2.2010 |
| Международно непатентно наименование на активното/тестващо/а | Липаза/Амилаза/ Протеаза <i>Lipase/ Amilase/Protease</i> | |
| ATC код | A09AA02 | |
| Притежател на РУ | Axcan Pharma S.A. Франция | |
| Начин на отпускане | по лекарско предписание | |

| | | |
|--|--|----------------------|
| Свободно избрано име | Пентаза/Pentasa | Регистър ИАЛ |
| Лекарствена форма | 500 mg таблетки с удължено освобождаване | 9900187 25.2.2010 |
| Международно непатентно наименование на активното/тестващо/а | Мезалазин/ <i>Mesalazine</i> | |
| ATC код | A07EC02 | |
| Притежател на РУ | Борола ЕООД България | |
| Начин на отпускане | по лекарско предписание | |

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Свободно избрано име | Пироксикам Алкалоид /Piroxicam Alkaloid | Регистър ИАЛ |
| Лекарствена форма | 20 mg твърди капсули x 20 | 20020899 03.2.2010 |
| Международно непатентно наименование на активното/тестващо/а | Пироксикам/ <i>Piroxicam</i> | |
| ATC код | M01AC01 | |
| Притежател на РУ | Алкалоид" ЕООД" България | |
| Начин на отпускане | по лекарско предписание | |

| | | |
|---|---|-----------------------|
| Свободно избрано име | Ремотив /Remotiv | Регистър ИАЛ |
| Лекарствена форма | 500 mg филмированi таблетки x 30; x 60 | 20040046 23.2.2010 |
| Международно непатентно наименование на активното/те вещество/а | сух екстракт от Жълт кантарион / <i>Hyperici herba extractum siccum</i> | |
| ATC код | N06AX | |
| Притежател на РУ | Ewopharma International s.r.o., Словакия | |
| Начин на отпускане | без лекарско предписание | |

| | | |
|---|--|-----------------------|
| Свободно избрано име | Ринитал/Rhinal | Регистър ИАЛ |
| Лекарствена форма | таблетки x 100 | 20040455 03.2.2010 |
| Международно непатентно наименование на активното/те вещество/а | Хомеопатичен продукт | |
| ATC код | | |
| Притежател на РУ | Deutsche Homoopathie-Union,DHU-Arzneimittel GmbH&Co.KG Германия | |
| Начин на отпускане | без лекарско предписание | |

| | | |
|---|--|-----------------------|
| Свободно избрано име | Салбутамол Инхалер/Salbutamol inhaler | Регистър ИАЛ |
| Лекарствена форма | 100 микрограмма /доза суспензия под налягане за инхалация с дозирано впръскване -200 дози | 20030690 02.2.2010 |
| Международно непатентно наименование на активното/те вещество/а | Салбутамол/ <i>Salbutamol</i> | |
| ATC код | R03AC02 | |
| Притежател на РУ | Glaxo Group Ltd. Великобритания | |
| Начин на отпускане | по лекарско предписание | |

| | | |
|--|--|---|
| Свободно избрано име | Сертикан/Certican | Регистър ИАЛ |
| Лекарствена форма | 0.5 mg таблетки x 50 x 60 x 100 x 250 0.25 mg таблетки x 50; x 60 x 100 x 250 0.75 mg таблетки x 50 x 60 x 100 x 250 1 mg таблетки x 50 x 60 x 100 x 250 0.10 mg диспергиращи се таблетки x 50 x 60 x 100 x 250 0.25 mg диспергиращи се таблетки x 50; x 60; x 100; x 250 | 20050111 20050110 20050112 20050113 20050109 20050108 22.2.2010 |
| Международно непатентно наименование на активното/тестващо/а | Еверолимус/Everolimus | |
| ATC код | L04AA18 | |
| Притежател на РУ | Novartis Pharma GmbH Германия | |
| Начин на отпускане | по лекарско предписание | |

| | | |
|--|--|---|
| Свободно избрано име | Симбикорт Турбухалер/Symbicort Turbuhaler | Регистър ИАЛ |
| Лекарствена форма | 80 микрограма/4,5 микрограма/доза, прах за инхалация - 60 дози; 120 дози 160 микрограма/4,5 микрограма/доза прах за инхалация - 60 дози; 120 дози 320 микрограма/9 микрограма/доза прах за инхалация - 60 дози; 120 дози | 20010987 20010988 20060168 10.2.2010 |
| Международно непатентно наименование на активното/тестващо/а | Будезонид /Формотерол <i>Budesonide/ Formoterol</i> | |
| ATC код | R03AK07 | |
| Притежател на РУ | AstraZeneca AB Швеция | |
| Начин на отпускане | по лекарско предписание | |

| | | |
|--|--|---|
| Свободно избрано име | Симвастатин AL/Simvastatin AL | Регистър ИАЛ |
| Лекарствена форма | 10 mg филмирани таблетки x 30 x 50 20 mg филмирани таблетки x 30 x 50 40 mg филмирани таблетки x 30 x 50 | 20040689 20040690 20040691 25.2.2010 |
| Международно непатентно наименование на активното/тестващо/а | Симвастатин/ <i>Simvastatin</i> | |
| ATC код | C10AA01 | |
| Притежател на РУ | Aliud Pharma GmbH Германия | |
| Начин на отпускане | по лекарско предписание | |

| | | |
|--|--|---|
| Свободно избрано име | Солу-Медрол/Solu - Medrol | Регистър ИАЛ |
| Лекарствена форма | 250 mg/4 ml прах и разтворител за инжекционен разтвор x 1 40mg/ ml прах и разтворител за инжекционен разтвор x 1 125mg/2ml прах и разтворител за инжекционен разтвор x 1 500mg/8 ml прах и разтворител за инжекционен разтвор x 1 1000 mg/16 ml прах и разтворител за инжекционен разтвор x 1 2000 mg/32 ml прах и разтворител за инжекционен разтвор x 1 | 20040384 20040382 20040383 20040385 20040386 20040387 04.2.2010 |
| Международно непатентно наименование на активното/тестващо/а | Метилпреднизолон/ <i>Methylprednisolone</i> | |
| ATC код | H02AB04 | |
| Притежател на РУ | Pfizer Enterprises SARL Люксембург | |
| Начин на отпускане | по лекарско предписание | |

| | | |
|--|---|-----------------------|
| Свободно избрано име | Хюмексдрай за деца/Humexdry Children | Регистър ИАЛ |
| Лекарствена форма | 5 mg/5 ml сироп- 125 ml | 20040401 25.2.2010 |
| Международно непатентно наименование на активното/тестващо/а | Декстрометорфанов хидробромид/ <i>Dextromethorphan Hydrobromide</i> | |
| ATC код | R05D | |
| Притежател на РУ | Laboratoires Urgo Франция | |
| Начин на отпускане | по лекарско предписание | |

| | | |
|--|---|-----------------------|
| Свободно избрано име | Хюмексдрай за възрастни /Humexdry Adults | Регистър ИАЛ |
| Лекарствена форма | 20 mg/15 ml сироп - 200 ml | 20040402 25.2.2010 |
| Международно непатентно наименование на активното/тестващо/а | Декстрометорфанов хидробромид/ <i>Dextromethorphan Hydrobromide</i> | |
| ATC код | R05D | |
| Притежател на РУ | Laboratoires Urgo Франция | |
| Начин на отпускане | по лекарско предписание | |
