

## Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба

<b>Име</b>	<b>Албиомин 20 %</b> <b>Albiomin 20%</b>	<b>Регистър</b> <b>ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	200 g/l инфузионен разтвор x 50 ml; x 100 ml	20090135 10.07.2012
<b>I N N</b>	Човешки албумин <i>Human Albumin</i>	
<b>АТС код</b>	B05AA01	
<b>Притежател на РУ</b>	<b>Biotest Pharma GmbH</b> <b>Германия</b>	
<b>Начин на отпускане</b>	по лекарско предписание	

---

<b>Име</b>	<b>Амловаск</b> <b>Amlovask</b>	<b>Регистър</b> <b>ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	5 mg таблетки x 28; x 30 10 mg таблетки x 28; x 30	20070036 20070035 04.07.2012
<b>I N N</b>	Амлодипин <i>Amlodipine</i>	
<b>АТС код</b>	C08CA01	
<b>Притежател на РУ</b>	<b>Актавис ЕАД</b> <b>България</b>	
<b>Начин на отпускане</b>	по лекарско предписание	

---

<b>Име</b>	<b>Арлеверт</b> <b>Arlevert</b>	<b>Регистър</b> <b>ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	20 mg/40mg таблетки x 20; x 24; x 48; x 50; x 96; x 100	20010990 04.07.2012
<b>I N N</b>	Цинаризин/Дименхидрилат <i>Cinnarizine/Dimenhydrinate</i>	
<b>АТС код</b>	N07CA52	
<b>Притежател на РУ</b>	<b>Hennig Arzneimittel GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Германия</b>	
<b>Начин на отпускане</b>	по лекарско предписание	

---

<b>Име</b>	<b>Бревенокс</b> <b>Brevenox</b>	<b>Регистър</b> <b>ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	25 mg филмирани таблетки x 6; x 10; x 20; x 30; x 50; x 60; x 100 100 mg филмирани таблетки x 10; x 20; x 30; x 50; x 60; x 90; x 100; x 120; x 150; x 180 25 mg филмирани таблетки x 10; x 20; x 50; x 60; x 100 200 mg филмирани таблетки x 10; x 20; x 30; x 50; x 60; x 90; x 100; x 120; x 150; x 180	20090322 20090323 20090324 20090325 10.07.2012
<b>I N N</b>	Кветиапин <i>Quetiapine</i>	
<b>АТС код</b>	N05AH04	
<b>Притежател на РУ</b>	<b>Stada Arzneimittel AG</b> Германия	
<b>Начин на отпускане</b>	по лекарско предписание	

---

<b>Име</b>	<b>Гастрокинд</b> <b>Gastrokind</b>	<b>Регистър</b> <b>ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	таблетки x 150	20060649 17.07.2012
<b>I N N</b>	<i>Хомеопатичен лекарствен продукт</i>	
<b>АТС код</b>		
<b>Притежател на РУ</b>	<b>Deutsche Homoopathie-Union,DHU-Arzneimittel GmbH&amp;Co.KG</b> Германия	
<b>Начин на отпускане</b>	без лекарско предписание	

---

<b>Име</b>	<b>Дентокинд</b> <b>Dentokind</b>	<b>Регистър</b> <b>ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	таблетки x 150	20060717 17.07.2012
<b>I N N</b>	<i>Хомеопатичен лекарствен продукт</i>	
<b>АТС код</b>		
<b>Притежател на РУ</b>	<b>Deutsche Homoopathie-Union,DHU-Arzneimittel GmbH&amp;Co.KG</b> Германия	
<b>Начин на отпускане</b>	без лекарско предписание	

---

<b>Име</b>	<b>Дормикинд</b> <b>Dormikind</b>	<b>Регистър</b> <b>ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	таблетки x 150	20060651 17.07.2012
<b>I N N</b>	<i>Хомеопатичен лекарствен продукт</i>	

**АТС код**

**Притежател на РУ** **Deutsche Homoopathie-Union,DHU-Arzneimittel GmbH&Co.KG**  
**Германия**

**Начин на отпускане** без лекарско предписание

---

<b>Име</b>	<b>Ердомед</b> <b>Erdomed</b>	<b>Регистър</b> <b>ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	300 mg капсули, твърди x 10; x 20 225 mg прах за перорален разтвор x 2  175mg/5ml прах за перорална суспензия – 100 ml	20011041 20011043 16.07.2012 20011042 18.07.2012
<b>I N N</b>	Ердостеин <i>Erdosteine</i>	

**АТС код** R05CB15

**Притежател на РУ** **ЦСЦ Фармасютикъл ЛТД - България ЕООД**  
**България**

**Начин на отпускане** по лекарско предписание

---

<b>Име</b>	<b>Ибандроновна киселина Майлен</b> <b>Ibandronic Acid Mylan</b>	<b>Регистър</b> <b>ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	150 mg филмирани таблетки x 1; x 3; x 6; x 12	20090426 26.07.2012
<b>I N N</b>	Ибантронова киселина <i>Ibandronic acid</i>	

**АТС код** M05BA06

**Притежател на РУ** **Generics /UK/ Limited**  
**Обединено кралство**

**Начин на отпускане** по лекарско предписание

---

<b>Име</b>	<b>Иксел</b> <b>Ixel</b>	<b>Регистър</b> <b>ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	25 mg твърди капсули x 14; x 28; x 56; x 112 50 mg твърди капсули x 14; x 28; x 56; x 112	20000142 20000155 04.07.2012
<b>I N N</b>	Милнаципран <i>Milnacipran</i>	
<b>АТС код</b>	N06AX17	
<b>Притежател на РУ</b>	<b>Pierre Fabre Medicament</b> <b>Франция</b>	
<b>Начин на отпускане</b>	по лекарско предписание	

---

<b>Име</b>	<b>Имигран</b> <b>Imigran</b>	<b>Регистър</b> <b>ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	50 mg филмирани таблетки x 2	9600076 04.07.2012
<b>I N N</b>	Суматриптан <i>Sumatriptan</i>	
<b>АТС код</b>	N02CC01	
<b>Притежател на РУ</b>	<b>ГлаксоСмитКлайн ЕООД</b> <b>България</b>	
<b>Начин на отпускане</b>	по лекарско предписание	

---

<b>Име</b>	<b>Имунокинд</b> <b>Immunokind</b>	<b>Регистър</b> <b>ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	таблетки x 150	20060650 17.07.2012
<b>I N N</b>	<i>Хомеопатичен лекарствен продукт</i>	
<b>АТС код</b>		
<b>Притежател на РУ</b>	<b>Deutsche Homoopathie-Union, DHU-Arzneimittel GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Германия</b>	
<b>Начин на отпускане</b>	без лекарско предписание	

---

<b>Име</b>	<b>Космофер</b> <b>Cosmofer</b>	<b>Регистър</b> <b>ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	50 mg/ml инжекционен/инфузионен разтвор – 2 ml x 5; x 10 –5 ml x 10	20070017 06.07.2012
<b>I N N</b>	Желязо (III) - хидроксид декстранов комплекс <i>Iron (III) - hydroxide dextran complex</i>	
<b>АТС код</b>	B03AC06	
<b>Притежател на РУ</b>	<b>PharmacosmosA/S</b> <b>Дания</b>	
<b>Начин на отпускане</b>	по лекарско предписание	

---

<b>Име</b>	<b>Лайф 600</b> <b>Laif 600</b>	<b>Регистър</b> <b>ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	612 mg филмирани таблетки x 20; x 60; x 100	20060757 18.07.2012
<b>I N N</b>	<i>Растителен лекарствен продукт</i>	
<b>АТС код</b>	N06AX	
<b>Притежател на РУ</b>	<b>Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH</b> <b>Германия</b>	
<b>Начин на отпускане</b>	без лекарско предписание	

---

<b>Име</b>	<b>Лайф 900</b> <b>Laif 900</b>	<b>Регистър</b> <b>ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	900 mg филмирани таблетки x 20; x 60; x 100	20060758 18.07.2012
<b>I N N</b>	<i>Растителен лекарствен продукт</i>	
<b>АТС код</b>	N06AX	
<b>Притежател на РУ</b>	<b>Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH</b> <b>Германия</b>	
<b>Начин на отпускане</b>	без лекарско предписание	

---

<b>Име</b>	<b>Метопролол Меда</b> <b>Metoprolol MEDA</b>	<b>Регистър</b> <b>ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	50 mg таблетки x 30; x 40	20010964 06.07.2012
<b>I N N</b>	Метопролол <i>Metoprolol</i>	
<b>АТС код</b>	C07AB02	
<b>Притежател на РУ</b>	<b>Meda Pharma GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Германия</b>	
<b>Начин на отпускане</b>	по лекарско предписание	

---

<b>Име</b>	<b>Мирам</b> <b>Miram</b>	<b>Регистър</b> <b>ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	0.2 mg таблетки x 10; x 15; x 30; x 50; x 60; x 90; x 100; x 200	20090025 16.07.2012
<b>I N N</b>	Дезмопресин <i>Desmopressin</i>	
<b>АТС код</b>	H01BA02	
<b>Притежател на РУ</b>	<b>Тева Фармасютикълс България ЕООД</b> <b>България</b>	
<b>Начин на отпускане</b>	по лекарско предписание	

---

<b>Име</b>	<b>Невромултивит</b> <b>Neuromultivit</b>	<b>Регистър</b> <b>ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	100 mg/200 mg/0,2 mg филмирани таблетки x 20	
<b>I N N</b>	Цианкобаламин/Пиридоксин хидрохлорид/ Тиаминов хидрохлорид <i>Cyanocobalamin/ Pyridoxine hydrochloride/ Thiamine hydrochloride</i>	
<b>АТС код</b>	A11DB00	
<b>Притежател на РУ</b>	<b>Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H.</b> <b>Австрия</b>	
<b>Начин на отпускане</b>	по лекарско предписание	

---

<b>Име</b>	<b>Омепразол Генерикон</b> <b>Omeprazol Genericon</b>	<b>Регистър</b> <b>ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	20 mg твърди стомашно- устойчиви капсули x 7; x 14; x 28	20070040 04.07.2012
<b>I N N</b>	Омепразол <i>Omeprazole</i>	
<b>АТС код</b>	A02BC01	
<b>Притежател на РУ</b>	<b>Genericon Pharma GmbH</b> <b>Австрия</b>	
<b>Начин на отпускане</b>	по лекарско предписание	

---

<b>Име</b>	<b>Оргаметрил</b> <b>Orgametril</b>	<b>Регистър</b> <b>ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	5 mg таблетки x 30; x 300	20011258 05.07.2012
<b>I N N</b>	Линестренол <i>Lynestrenol</i>	
<b>АТС код</b>	G03DC03	
<b>Притежател на РУ</b>	<b>NV Organon</b> <b>Нидерландия</b>	
<b>Начин на отпускане</b>	по лекарско предписание	

---

<b>Име</b>	<b>Писизиф SR</b> <b>Pisizif SR</b>	<b>Регистър</b> <b>ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	1,5mg таблетки с удължено освобождаване x 30	20070037 04.07.2012
<b>I N N</b>	Индапамид <i>Indapamide</i>	
<b>АТС код</b>	C03BA11	
<b>Притежател на РУ</b>	<b>Чайкафарма Висококачествените лекарства АД</b> <b>България</b>	
<b>Начин на отпускане</b>	по лекарско предписание	

---

<b>Име</b>	<b>Примакаин адреналин 1/100 000</b> <b>Primacaine Adrenaline 1/100 000</b>	<b>Регистър</b> <b>ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	инжекционен разтвор - 1.7 ml x 50	20060877 16.07.2012
<b>I N N</b>	Артикаин/Епинефрин <i>Articaine/Epinephrine</i>	
<b>АТС код</b>	N01BB58	
<b>Притежател на РУ</b>	<b>Laboratoire Produits Dentaires Pierre Rolland</b> <b>Франция</b>	
<b>Начин на отпускане</b>	по лекарско предписание	

---

<b>Име</b>	<b>Примакаин адреналин 1/200 000</b> <b>Primacaine Adrenaline 1/200 000</b>	<b>Регистър</b> <b>ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	инжекционен разтвор - 1.7 ml x 50	20060878 16.07.2012
<b>I N N</b>	Артикаин/Епинефрин <i>Articaine/Epinephrine</i>	
<b>АТС код</b>	N01BB58	
<b>Притежател на РУ</b>	<b>Laboratoire Produits Dentaires Pierre Rolland</b> <b>Франция</b>	
<b>Начин на отпускане</b>	по лекарско предписание	

---

<b>Име</b>	<b>Темпимет</b> <b>Tempimet</b>	<b>Регистър</b> <b>ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	500 mg/20 mg филмирани таблетки x 20	20010950 16.07.2012
<b>I N N</b>	Метамизол натрий/ Триацетонамин-4-толуенсулфонат <i>Metamizole sodium/Triacetonamine 4-toluensulfonate</i>	
<b>АТС код</b>	N02BB72	
<b>Притежател на РУ</b>	<b>Медика АД</b> <b>България</b>	
<b>Начин на отпускане</b>	без лекарско предписание	

---



<b>Име</b>	<b>Убистезин</b> <b>Ubistesin</b>	<b>Регистър</b> <b>ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	40 mg/0,006 mg/ ml инжекционен разтвор - 1,7 ml x 50	20010178 04.07.2012
<b>I N N</b>	Епинефрин/Артикаин <i>Epinephrine/Articaine</i>	
<b>АТС код</b>	N01BB58	
<b>Притежател на РУ</b>	<b>3M Deutschland GmbH</b> <b>Германия</b>	
<b>Начин на отпускане</b>	по лекарско предписание	

---

<b>Име</b>	<b>Убистезин форте</b> <b>Ubistesin forte</b>	<b>Регистър</b> <b>ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	40 mg/ml/ 0,012 mg/ml инжекционен разтвор 1,7 ml x 50	20010179 04.07.2012
<b>I N N</b>	Епинефрин/Артикаин <i>Epinephrine/Articaine</i>	
<b>АТС код</b>	N01BB58	
<b>Притежател на РУ</b>	<b>3M Deutschland GmbH</b> <b>Германия</b>	
<b>Начин на отпускане</b>	по лекарско предписание	

---

<b>Име</b>	<b>Униклофен</b> <b>Uniclophen</b>	<b>Регистър</b> <b>ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	0,1% капки за очи, разтвор - 5 ml; -10 ml	20011114 04.07.2012
<b>I N N</b>	Диклофенак <i>Diclofenac</i>	
<b>АТС код</b>	S01BC03	
<b>Притежател на РУ</b>	<b>Unimed Pharma Ltd.</b> <b>Словакия</b>	
<b>Начин на отпускане</b>	по лекарско предписание	

---

<b>Име</b>	<b>Фитодолор</b> <b>Phytodolor</b>	<b>Регистър</b> <b>ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	20 ml+60 ml+20 ml/100 ml перорални капки , разтвор	20060715 05.07.2012
<b>I N N</b>	<i>Растителен лекарствен продукт</i>	
<b>АТС код</b>	M01	
<b>Притежател на РУ</b>	<b>Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH</b> <b>Германия</b>	
<b>Начин на отпускане</b>	без лекарско предписание	

---

<b>Име</b>	<b>Флуимуцил</b> <b>Fluimucil</b>	<b>Регистър</b> <b>ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	100 mg гранули за перорален разтвор x 10; x 20; x 30 200 mg гранули за перорален разтвор x 10; x 20; x 30 600 mg ефервесцентни таблетки x 10; x 20; x 30	20060668 20060669 20060667 17.07.2012
<b>I N N</b>	Ацетилцистеин <i>Acetylcysteine</i>	
<b>АТС код</b>	R05CB01	
<b>Притежател на РУ</b>	<b>ЦСЦ Фармасютикалс Лтд.- България ЕООД</b> <b>България</b>	
<b>Начин на отпускане</b>	без лекарско предписание	

---

<b>Име</b>	<b>Холеста</b> <b>Hollesta</b>	<b>Регистър</b> <b>ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	10 mg филмирани таблетки x 30 20 mg филмирани таблетки x 30 40 mg филмирани таблетки x 30	20070049 20070050 20070051 04.07.2012
<b>I N N</b>	Симвастатин <i>Simvastatin</i>	
<b>АТС код</b>	C10AA01	
<b>Притежател на РУ</b>	<b>Алкалоид" ЕООД"</b> <b>България</b>	
<b>Начин на отпускане</b>	по лекарско предписание	

---