

Публичен оценъчен доклад – резюме

Хилора 0,15% капки за очи, разтвор
Chilora 0.15% eye drops, solution

Натриев хиалуронат
Sodium hyaluronate

Дата: 25.06.2026

Публичен оценъчен доклад – резюме

Хилора 0,15% капки за очи, разтвор
Chilora 0.15% eye drops, solution

Натриев хиалуронат
Sodium hyaluronate

Този документ обобщава информацията от оценъчния доклад за лекарствения продукт **Хилора 0,15% капки за очи, разтвор**.

Той обяснява как е оценена документацията за тези лекарствения продукт и защо е издадено разрешение за подновяване на разрешението за употреба, както и условията за неговата употреба. За практическа информация относно употребата на този лекарствен продукт, пациентите трябва да прочетат листовката или да се консултират с лекаря или фармацевта си.

Какво представляват Хилора 0,15% капки за очи, разтвор и за какво се използва?

Хилора 0,15% капки за очи, разтвор представляват изкуствени сълзи на основата на натриевата сол на хиалуроновата киселина, природна и с висока степен на чистота молекула, получена чрез биотехнологичен процес. Благодарение на своя вискозитет, натриевият хиалуронат защитава повърхността на окото и стабилизира слъзния филм.

Хилора се използва за симптоматично лечение на синдрома на сухото око.

Ако след 7 дни не се почувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Как действа Хилора 0,15% капки за очи, разтвор?

Хиалуроновата киселина, съдържаща се в Хилора 0,15% капки за очи представлява натурален полизахарид, получен в резултат на бактериална ферментация и се характеризира с висока молекулна маса и степен на чистота.

Нейните свойства на псевдопластичност, голям вискозитет и висок капацитет на свързване с водата дават възможност да се поддържа очната повърхност овлажнена и да се стабилизира лакрималния филм на окото.

Говорете с Вашия лекар или медицинска сестра, ако имате някакви въпроси за това как действа **Хилора 0,15% капки за очи, разтвор**, или защо Ви е предписано това лекарство.

Как се използва Хилора 0,15% капки за очи, разтвор

Лекарствената форма на Хилора 0,15% е капки за очи, разтвор.

Обичайната начална доза е 1 капка в засегнатото/ите око/очи до 6 пъти дневно.

Не превишавайте тази доза освен ако не сте се го обсъдили с Вашия лекар.

Инструкции за употреба:

- отвъртете капачката на бутилката;
- наведете главата си назад и дръпнете леко долния си клепач надолу, за да се получи „джоб“ между клепача и окото Ви;
- наклонете бутилката надолу и накапете капка Хилора в засегнатото око;
- не докосвайте други повърхности, включително и около окото Ви с върха на апликатора, с цел да се избегне замърсяване на разтвора или инфекция на окото.

В зависимост от отговорът, който получавате от терапията, нейната продължителност ще се определи от Вашия лекар. Накапвайте по една капка в конюнктивалната торбичка на засегнатото око до 6 пъти дневно, освен ако Вашият лекар не препоръчва друго. Хилора не трябва да се прилага по-продължително от един месец.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Хилора

В случай на прилагане на по-голяма доза или случайно поглъщане на Хилора капки за очи, посъветвайте се с Вашия лекар незабавно или отидете до най-близкото лечебно заведение.

Ако сте пропуснали да използвате Хилора

Не прилагайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. В случай, че сте пропуснали да използвате Хилора по план, продължете както преди.

Ако сте спрели употребата на Хилора

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Не спирайте прилагането на Хилора без да се консултирате с Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

За повече информация относно дозата, начина на приложение и продължителността на лечението, моля, прочетете т. 3 от Листовката за пациента.

Лекарственият продукт се отпуска без лекарско предписание.

Какви са ефектите на Хилора 0,15% капки за очи, разтвор, установени в проучвания?

Тъй като активното вещество Натриев хиалуронат е добре известно и неговата употреба е добре проучена, по време на процедурата за подновяване на разрешението за употреба заявителят е представил данни от научната литература по тези въпроси.

Не използвайте Хилора

-Ако сте алергични към активното вещество или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6 на листовката за пациента).

-Ако носите контактни лещи.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Хилора ако:

-използвате други очни продукти. Препоръчително е да се избягва едновременната им употреба.

Деца и юноши

Хилора трябва да се използва в педиатричната популация само при крайна необходимост и стриктно лекарско наблюдение.

Други лекарства и Хилора

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Активната съставка в Хилора, натриев хиалуронат може да се отложи в присъствието на четвъртични амониеви соли. Следователно, едновременното приложение на такива разтвори трябва да се избягва. В случай, че използвате и други продукти за очно приложение, консултирайте се с Вашия лекар.

Хилора с храна и напитки

Заради начина на приложение няма налични данни за взаимодействия с храни и напитки.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Употребата на Хилора по време на бременност и кърмене трябва да става след обсъждане на ползите и рисковете с Вашия лекар.

Шофиране и работа с машини

Употребата на Хилора няма ефект върху способността ви да управлявате машини и използвате машини.

Хилора съдържа 0,05 mg/ml бензалкониев хлорид като консервант. Този може да се абсорбира от контактните лещи. В случай, че носите меки контактни лещи, консултирайте се с Вашия лекар преди да започнете да използвате Хилора, тъй като е възможно консервантът да причини тяхното обезцветяване. Необходимо е да изчакате поне 15 минути преди приложението на други очни продукти.

Бензалкониевият хлорид може също да причини дразнене на очите, особено ако имате „сухо око“ или нарушение на роговицата (прозрачния слой в предната част на окото). Ако имате необичайно усещане в окото, като парене или болка в окото след употребата на това лекарство, говорете с Вашия лекар.

За пълния списък с предупреждения и предпазни мерки, моля прочетете листовката за пациента.

Какви са възможните нежелани реакции на Хилора 0,15% капки за очи, разтвор?

Посъветвайте се с Вашия лекар ако получите някоя от следните реакции:

- възпаление на клепача или конюнктивата;
- обрив, зачервяване, увеличено слъзотделяне, повърхностен кератит;
- сърбеж, парене.

Изброените нежелани реакции обикновено са леки и преходни. Придържането към препоръките в тази листовка ще спомогне за ограничаване на нежеланите реакции. В случай, някоя от тях да се задълбочи или стане продължителна, потърсете съвет от Вашия лекар или фармацевт.

За пълния списък с нежеланите лекарствени реакции може да направите справка в раздел 4 от Листовката за пациента и в т. 4.8 Нежелани лекарствени реакции на Кратката характеристика на продукта.

Защо Хилора 0,15% капки за очи, разтвор е разрешен за употреба

За изминалия период от първото разрешаване за употреба не са постъпили съобщения за нови и неочаквани нежелани лекарствени реакции, профилът на безопасност на активното вещество и на продукта са непроменени и съотношението полза/риск се запазва благоприятно. Като взе предвид гореизложените факти, Изпълнителна агенция по лекарствата счита, че лекарствения продукт е безопасен и ефикасен при правилна употреба и при спазване на указаните дозировка и предупреждения и разрешението за употреба може да бъде подновено безсрочно.

Друга информация за Хилора 0,15% капки за очи, разтвор

Притежател на разрешенията за употреба на лекарствения продукт е
Ворлд Медисине Европа ЕООД, България.

Разрешението за употреба на продукта е издадено на 19.06.2026 г. и е подновено безсрочно.